(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-47451 (P2004-47451A)

(43) 公開日 平成16年2月12日(2004.2.12)

(51) Int.C1.7

HO1M 8/02

FI

HO1M 8/02

R

テーマコード (参考) 5H026

審査請求 未請求 請求項の数 11 OL (全 18 頁)


(21) 出願番号 (22) 出願日 (31) 優先権主張番号 (32) 優先日 (33) 優先權主張国	日本国 (JP)	(71) 出願人	000005326 本田技研工業株式会社 東京都港区南青山二丁目1番1号
		(74) 代理人	100077665
		(74) 代理人	100116676
		(74) 代理人	弁理士 宮寺 利幸 100077805
			弁理士 佐藤 辰彦
		(72) 発明者	鈴木 征治 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会
			社本田技術研究所内
		(72) 発明者	円城寺 直之 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会
			社本田技術研究所内
		Fターム (参	考) 5H026 AA06 CC03 CC08 HH02 HH03

(54) 【発明の名称】燃料電池

(57)【要約】

もに、発電性能を有効に維持することを可能にする。 【解決手段】燃料電池10は、電解質膜・電極構造体1 4を第1および第2セパレータ16、18により挟持し て構成される。この燃料電池10には、酸化剤ガス供給 側連通礼20が積層方向に連通して設けられるとともに 、前記酸化剤ガス供給側連通孔20は、第1セパレータ 16の一端縁部上部の角部を跨いで矢印B方向および矢 印C方向にそれぞれ長尺状に延在する第1および第2直 線部20瓜、20bを一体的に備える。

【選択図】図1



【特許請求の範囲】

【請求項1】

電解質の両側にせれざれ電極を設けた電解質・電極構造体と、前記電解質・電極構造体を 挟持する一対のセパレータとを備え、前記電解質・電極構造体に対向するセパレータ面内 に形成された反応ガス流路に、少なくとも酸化剤ガスまたは燃料ガスである反応ガスを供 給および排出するため、前記セパレータに積層方向に貫通して反応ガス供給側連通孔およ び反応ガス排出側連通孔が設けられた燃料電池であって、

少なくとも前記反応ガス供給側連通孔または前記反応ガス排出側連通孔は、前記セパレータの角部を跨いで2辺方向にせれせれ長尺状に延在する第1 および第2直線部を備えることを特徴とする燃料電池。

【請求項2】

請求項1記載の燃料電池において、前記第1直線部と前記第2直線部とは、前記セパレータの前記角部を挟んで互いに離間することにより、該第1および第2直線部間にリプ部が設けられることを特徴とする燃料電池。

【請求項3】

請求項2記載の燃料電池において、前記リプ部には、スタック締め付けポルトまたは位置決めノックを挿入するための孔部が形成されることを特徴とする燃料電池。

【請求項4】

請求項1乃至3のいずれか1項に記載の燃料電池において、前記セパレータには、冷却媒体を供給および排出するために積層方向に貫通して冷却媒体供給側連通孔および冷却媒体排出側連通孔が設けられるとともに、

前記反応ガス供給側連通孔、前記反応ガス排出側連通孔、前記冷却媒体供給側連通孔および前記冷却媒体排出側連通孔は、前記電解質・電極構造体の電極面を囲 して延在することを特徴とする燃料電池。

【請求項5】

請求項1乃至4のいずれか1項に記載の燃料電池において、前記電解質・電極構造体と前記セパレータとは、水平方向に積層されることを特徴とする燃料電池。

【請求項6】

請求項1乃至5のいずれか1項に記載の燃料電池において、前記セパレータの前記角部には、前記反応ガス流路と前記反応ガス供給側連通孔および前記反応ガス排出側連通孔とを連通するパッファ部が設けられることを特徴とする燃料電池。

【請求項7】

請求項1乃至6のいずれか1項に記載の燃料電池において、前記セパレータの平面形状は 略四角形に設定されるとともに、

少なくとも一方の前記反応ガス供給側連通孔と一方の前記反応ガス排出側連通孔とは、前記セパレータの対角位置のされざれの角部を跨いで設けられることを特徴とする燃料電池

【請求項8】

請求項1乃至6のいずれか1項に記載の燃料電池において、前記セパレータの平面形状は 略四角形に設定されるとともに、

少なくとも一方の前記反応がス流路は、前記セパレータ面内に略U字状に設けられ、一方の前記反応がス流路に連通する一方の前記反応がス供給側連通孔と一方の前記反応がス排出側連通孔とは、前記セパレータの互いに隣接する角部を跨いで設けられることを特徴とする燃料電池。

【請求項9】

請求項7記載の燃料電池において、前記セパレータの平面形状は略正方形に設定されるとともに、

前記セパレータ面内には、少なくとも一方の前記反応がス供給側連通孔と一方の前記反応がス排出側連通孔とに近接して入口パッファ部と出口パッファ部とが設けられ、

前記反応ガス流路は、前記入口パッファ部と前記出口パッファ部との間に略直線状に設け

10

20

30

40

られることを特徴とする燃料電池。

【請求項10】

請求項9記載の燃料電池において、少なくとも前記反応がス流路の入口側端部位置または出口側端部位置は、少なくとも前記反応がス供給側連通孔または前記反応がス排出側連通孔の前記反応がス流路に向かって突出する端部位置と実質的に同一位置に設定されることを特徴とする燃料電池。

【請求項11】

請求項1乃至10のいずれか1項に記載の燃料電池において、前記反応ガス供給側連通孔は、前記反応ガス排出側連通孔よりも開口断面積が大きく設定されることを特徴とする燃料電池。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、電解質の両側にされざれ電極を設けた電解質・電極構造体と、前記電解質・電極構造体を挟持する一対のセパレータとを設けた燃料電池に関する。

[0002]

【従来の技術】

例えば、固体高分子型燃料電池は、高分子イオン交換膜(陽イオン交換膜)がらなる電解質(電解質膜)の両側に、それぞれアノード側電極およびカソード側電極を対設した電解質・電極構造体を、セパレータによって挟持することにより構成されている。この種の燃料電池は、通常、電解質・電極構造体およびセパレータを所定数だけ積層することにより、燃料電池スタックとして使用されている。

[0003]

この燃料電池において、アノード側電極に供給された燃料ガス、例えば、主に水素を含有するガス(以下、水素含有ガスともいう)は、電極触媒上で水素がイオン化され、電解質を介してカソード側電極側へと移動する。その間に生じた電子は外部回路に取り出され、直流の電気エネルギとして利用される。なお、カソード側電極には、酸化剤ガス、例えば、主に酸素を含有するガスあるいは空気(以下、酸素含有ガスともいう)が供給されているために、このカソード側電極において、水素イオン、電子および酸素が反応して水が生成される。

[0004]

上記の燃料電池では、セパレータの面内に、アノード側電極に対向して燃料ガスを流すための燃料ガス流路(反応ガス流路)と、カソード側電極に対向して酸化剤ガスを流すための酸化剤ガス流路(反応ガス流路)とが設けられている。さらに、この種の燃料電池では、反応ガス流路に反応ガスである酸化剤ガスおよび燃料ガスを流すための連通孔が、電解質・電極構造体およびセパレータの積層方向に貫通して設けられた内部マニホールドが採用されている。

[0005]

例えば、特許文献1に開示されている固体高分子電解質型燃料電池では、図13に示すように、燃料電池を構成するセパレータ1の矢印X方向の一端縁部には、酸化剤がス、例えば、酸素含有がスを供給するための酸化剤がス供給側連通孔202、燃料がス、例えば、水素含有がスを供給するための燃料がス供給側連通孔302が設けられている。

[0006]

セパレータ1の矢印X方向の他端縁部には、酸化剤ガスを排出するための酸化剤ガス排出側連通孔26と、燃料ガスを排出するための燃料ガス排出側連通孔36とが設けられている。このセパレータ1のカソード側電極(図示せず)に対向する面1のには、例えば、矢印X方向に延在する複数本の溝部からなる酸化剤ガス流路4が設けられるとともに、この酸化剤ガス流路4は、酸化剤ガス供給側連通孔20と酸化剤ガス排出側連通孔26とに連通している。

[0007]

10

20

30

【特許文献1】

特開2001-266910号公報(段落[0025]、図1)

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、酸化剤ガス供給側連通孔2のがセパレータ1の矢印X方向の一端縁部右側に設けられているため、酸化剤ガスが前記酸化剤ガス供給側連通孔2のから鉛直方向(矢印X方向)に向かって酸化剤ガス流路4に導入される際、特に燃料ガス供給側連通孔3のの近傍(矢印X方向の一端縁部左側)にこの酸化剤ガスを十分に供給することが困難である。

[0009]

これにより、実質的に酸化剤がスを酸化剤がス供給側連通孔 2 のから電極面に導く通路(酸化剤がス流路 4 の一部)の本数が制限されてしまい、該通路で酸化剤がスの圧損が増加する。従って、酸化剤がス供給用のコンプレッサ等が大型化し、設備全体の小型化および軽量化を図ることができないという問題が指摘されている。しかも、電極面内に反応がスが均一に供給されず、発電性能が低下するおそれがある。

[0010]

さらに、セパレータ1では、矢印X方向に交差する矢印Y方向両端側の2つの辺1 b に連通孔が設けられていない。このため、各辺1 b は外気に曝され易く、この辺1 b 側の通路内で結露が発生し、結露水の滞留により発電性能の低下が惹起されてしまう。

[0011]

本発明はこの種の問題を解決するものであり、簡単な構成で、セパレータの小型化を図るとともに、発電性能を有効に維持することが可能な燃料電池を提供することを目的とする

[0012]

【課題を解決するための手段】

本発明の請求項1に係る燃料電池では、電解質・電極構造体に対向するセパレータ面内に形成された反応がス流路に、少なくとも酸化剤がスまたは燃料がスである反応がスを供給および排出するため、前記セパレータに積層方向に貫通して反応がス供給側連通孔および反応がス排出側連通孔が設けられるとともに、少なくとも前記反応がス供給側連通孔または前記反応がス排出側連通孔(以下、単に連通孔ともいう)は、前記セパレータの角部を跨いで2辺方向にそれぞれ長尺状に延在する第1および第2直線部を構えている。

[0013]

このように、連通孔がセベレータの2辺方向に延在する第1および第2直線部を構えているため、反応がスは異なる方向から反応がス流路に供給される際に互いに衝突し、前記反応がス流路内に均一に分散される。このため、電極面に対して反応がスを均一かつ確実に供給することが可能になる。しかも、反応がスを異なる方向から反応がス流路に供給することができ、前記反応がスを前記連通孔から電極面まで導く通路の範囲が、従来構造に比べて有効に増加し、前記電極面の全領域にわたって前記反応がスを均一に供給することが可能になる。従って、通路内での反応がスの圧損が有効に低減され、反応がスを供給するコンプレッサ等が大型化することがなく、かつセル構造の薄型化が図られる。

[0014]

しかも、セパレータの角部を含んで該セパレータの周辺に連通孔が配置されており、セパレータ面内のスペースを有効に利用することができ、前記セパレータの電極面利用率が向上する。これにより、燃料電池全体の小型化および軽量化が可能になる。

[0015]

また、本発明の請求項2に係る燃料電池では、第1直線部と第2直線部とが、セパレータの角部を挟んで互いに離間することにより、前記第1および第2直線部間にリプ部が設けられている。このため、セパレータの角部は、リプ部によって良好に補強され、前記セパレータの強度が向上する。

[0016]

10

20

30

50

さらに、本発明の請求項3に係る燃料電池では、リプ部には、スタック締め付けポルトまたは位置決めノックを挿入するための孔部が形成されており、セパレータ面内を効率的に使用することができ、燃料電池全体の小型化が容易に図られる。

[0017]

さらにまた、本発明の請求項4に係る燃料電池では、セパレータには、冷却媒体を供給および排出するために積層方向に貫通して冷却媒体供給側連通孔および冷却媒体排出側連通孔(以下、単に連通孔ともいう)が設けられるとともに、反応ガス供給側連通孔、反応ガス排出側連通孔、前記冷却媒体供給側連通孔および前記冷却媒体排出側連通孔は、電解質・電極構造体の電極面を囲 して延在している。

[0018]

従って、電極面が外気により直接冷却されることがなく、前記電極面内での結構の発生を 有効に阻止することができる。これにより、加湿水を有効に活用することが可能になると ともに、電極面内の結露水量を低減して発電性能の低下を防止することができる。しかも 、各連通孔を囲 してシール部材が設けられる場合には、セパレータ面内にシールの面圧 が作用し難り部位が存在することがなく、前記セパレータ面内に均一なシール面圧が付与 される。

[0019]

また、本発明の請求項5に係る燃料電池では、電解質・電極構造体とセパレータとは、水平方向に積層されている。このため、連通孔には、電極面よりも低い部分が存在し、前記連通孔に結露水が滞留しても、反応がス流路内が結露水で満たされることがない。従って、結露水の排出性が向上するとともに、電極面内に水が蓄積することがなく、発電性能を良好に維持することが可能になる。

[0020]

さらに、本発明の請求項 6 に係る燃料電池では、セパレータの角部に、反応がス流路と反応がス供給側連通孔および反応がス排出側連通孔とを連通するパッファ部が設けられている。このため、反応がスは、反応がス供給側連通孔から反応がス流路を通って反応がス排出側連通孔に円滑に流れることができる。

[0021]

さらにまた、本発明の請求項7に係る燃料電池では、セパレータの平面形状は略四角形に設定されるとともに、少なくとも一方の反応がス供給側連通孔と一方の反応がス排出側連通孔とは、前記セパレータの対角位置のされざれの角部を跨いで設けられている。これにより、反応がスは、セパレータ面内を良好に流れることが可能になる。

[0022]

[0023]

また、本発明の請求項8に係る燃料電池では、セパレータの平面形状は略四角形に設定されるとともに、少なくとも一方の反応がス流路は、セパレータ面内に略U字状に設けられ、一方の前記反応がス流路に連通する一方の反応がス供給側連通孔と一方の反応がス排出側連通孔とは、前記セパレータの互いに隣接する角部を跨いで設けられている。従って、セパレータ面内には、略直線状の他、略U字状の反応がス流路が有効に形成される。

さらに、本発明の請求項 9 に係る燃料電池では、セパレータの平面形状は略正方形に設定されるとともに、セパレータ面内には、少なくとも一方の反応がス 供給側連通孔と一方の反応がス 排出側連通孔とに近接して入口パッファ部と出口パッファ部とが設けられ、反応がス流路は、前記入口パッファ部と前記出口パッファ部との間に略 直線状に設けられている。ここで、略直線状とは、反応がスの流れ方向に沿って曲線状や波状にうねりを有するものを含む。このため、反応がス流路内での反応がスの圧損が可及的に低減されるとともに、略正方形状の電極面積に対してセパレータの外周寸法を小さく設定することができ、

[0024]

前記セパレータの保温性が向上する。

さらにまた、本発明の請求項10に係る燃料電池では、少なくとも反応がス流路の入口側端部位置または出口側端部位置は、少なくとも反応がス供給側連通孔または反応がス排出

50

40

10

20

側連通孔の前記反応がス流路に向かって突出する端部位置と実質的に同一位置に設定されている。

[0025]

ここで、例えば、 反応ガス供給側連通孔の 端部が、 反応ガス流路の入口側端部 位置より前記 反応ガス流路の内方に突出すると、この 反応ガス 供給側連通孔の 端部がら前記 反応ガス 流路内に反応ガス が流れない お それがある。 従って、 端部位置を設定することにより、 略直線 状の 反応ガス 流路の流れ方向に直交する 幅方向に対して、 反応ガスを均一に流すことができ、 良好な発電機能を確保することが可能になる。

[0026]

また、本発明の請求項11に係る燃料電池では、反応ガス供給側連通孔は、反応ガス排出側連通孔よりも開口断面積が大きく設定されている。反応ガス排出側連通孔側では、反応ガスが消費されて反応ガス流量が減少している。このため、反応ガス排出側連通孔の開口断面積を反応ガス供給連通孔の開口断面積よりも小さく設定することによって、反応ガスの円滑な流れが可能になる。

[0027]

【発明の実施の形態】

図 1 は、本発明の第 1 の実施形態に係る燃料電池 1 0 の要部分解斜視図であり、図 2 は、前記燃料電池 1 0 の一部断面図である。

[0028]

燃料電池10は、電解質膜・電極構造体(電解質・電極構造体)14と、前記電解質膜・電極構造体14を挟持する長方形(略四角形)状の第1および第2セパレータ16、18とを構える。電解質膜・電極構造体14と第1および第2セパレータ16、18との間には、後述する連通孔の周囲および電極面(発電面)の外周を覆って、ガスケット等のシール部材19が介装されている。

[0029]

電解質膜・電極構造体14と第1および第2セパレータ16、18とは、水平方向(矢印A方向)に積層されており、その積層方向に交差する矢印B方向(図1中、水平方向)の一端縁部には、積層方向に互いに連通して、酸化剤がス、例えば、酸素含有がスを供給するための酸化剤がス供給側連通孔20と、燃料がス、例えば、水素含有がスを排出するための燃料がス排出側連通孔22とが設けられる。

[0030]

酸化剂ガス供給側連通孔20は、第1セパレータ16の一端縁部上部の角部を跨りで矢印B方向および矢印C方向(2辺方向)にされざれ長尺状に延在する第1および第2直線部200、2015年中的に構える。燃料ガス排出側連通孔22は、第1セパレータ16の一端縁部下部の角部を跨りで矢印B方向および矢印C方向(2辺方向)にされざれ長尺状に延在する第1および第2直線部220、2215年一体的に構える。

[0031]

電解質膜・電極構造体14と第1および第2セパレータ16、18の矢印B方向の他端縁部には、矢印A方向に互いに連通して、燃料ガスを供給するための燃料ガス供給側連通孔24と、酸化剤ガスを排出するための酸化剤ガス排出側連通孔26とが設けられる。燃料ガス供給側連通孔24および酸化剤ガス排出側連通孔26は、第1セパレータ16の他端縁部上部および下部の角部を跨いで矢印B方向および矢印C方向(2辺方向)にせれずれ長尺状に延在する第1直線部24の、26のおよび第2直線部246、266を備える。

[0032]

電解質膜・電極構造体14と第1および第2セパレータ16、18の下端縁部には、純水やエチレングリコールやオイル等の冷却媒体を供給するための冷却媒体供給側連通孔28が設けられるとともに、上端縁部には、冷却媒体を排出するための冷却媒体排出側連通孔30が設けられる。

[0033]

電解質膜・電極構造体14は、例えば、パーフルオロスルホン酸の薄膜に水が含浸された

10

20

30

40

固体高分子電解質膜(電解質)32と、該固体高分子電解質膜32を挟持するアノード側電極34 およびカソード側電極36とを構える。アノード側電極34 およびカソード側電極36は、カーボンペーパ等からなるガス拡散層と、白金合金が表面に担持された多孔質カーボン粒子が前記ガス拡散層の表面に一様に塗布された電極触媒層とをされてれまする

[0034]

図1 および図3 に示すように、第1 セパレータ1 6のカソード側電極3 6 に対向する面1 6 のには、前記カソード側電極3 6 に沿って酸化剤がスを供給するための酸化剤がス流路 (反応がス流路) 3 8 が形成される。酸化剤がス流路3 8 は、酸化剤がス供給側連通孔2 0 および酸化剤がス排出側連通孔2 6 に近接して設けられる第1 および第2 パッファ部4 0 の、4 0 b と、前記第1 および第2 パッファ部4 0 の、4 0 b に連通する複数本の酸化剤がス流路溝4 2 とを備える。

[0035]

第1および第2パッファ部40の、40bは、複数本の断続流路溝やエンポス部等により構成されている。酸化剤ガス流路溝42は、互いに平行して面16の内に延在するとともに、それぞれ屈曲形成されている。

[0036]

図4に示すように、第2セパレータ18のアノード側電極34に対向する面18のには、前記アノード側電極34に沿って燃料がスを供給するための燃料がス流路(反応がス流路)48が形成される。燃料がス流路48は、燃料がス供給側連通孔24および燃料がス排出側連通孔22に近接して設けられる第1および第2パッファ部50の、506と、前記第1および第2パッファ部50の、506と、前記第1および第2パッファ部50の、506に連通する複数本の酸化剤がス流路溝52とを備える。

[0037]

第1および第2尺ッファ部50の、506は、複数本の断続流路溝やエンポス部等により構成されている。酸化剤ガス流路溝52は、互いに平行して面18の内に延在するとともに、それぞれ屈曲形成されている。

[0038]

図1に示すように、第2セパレータ18の面18cとは反対の面18bには、冷却媒体流路58が設けられる。この冷却媒体流路58は、鉛直方向(矢印C方向)に平行に延在する所定本数の直線流路溝60を設けている。直線流路溝60の両端は、冷却媒体供給側連通孔28と、冷却媒体排出側連通孔30とに連通している。シール部材19の中央部には、アノード側電極34およびカソード側電極36に対応して開口部62が形成されている(図1参照)。

[0039]

このように構成される燃料電池10の動作について、以下に説明する。

[0040]

図1に示すように、燃料電池10内には、水素含有ガス等の燃料ガスと、酸素含有ガスである空気等の酸化剤ガスと、純水やエチレングリコールやオイル等の冷却媒体とが供給される。矢印A方向に連通している酸化剤ガス供給側連通孔20に供給された酸化剤ガスは、図1および図3に示すように、第1セパレータ16の酸化剤ガス流路38に導入される

[0041]

具体的には、酸化剤ガス供給側連通孔20には、酸化剤ガス流路38を構成する第1パッファ部40のが連通しており、この酸化剤ガス供給側連通孔20から前記第1パッファ部40のに酸化剤ガスが供給される。第1パッファ部40のは、酸化剤ガス流路溝42に連通しており、酸化剤ガスは、前記酸化剤ガス流路溝42を介して電解質膜・電極構造体14を構成するカソード側電極36に沿って供給される。

[0042]

一方、燃料ガスは、矢印A方向に連通している燃料ガス供給側連通孔24から燃料ガス流

50

10

20

30

路48に導入される。この燃料ガス流路48は、図4に示すように、燃料ガス供給側連通 乱 2 4 に連通する第 1 パッファ部 5 0 0 を 備えており、燃料ガスは、前記第 1 パッファ部 50aを介して酸化剤ガス流路溝52に供給される。燃料ガスは、酸化剤ガス流路溝52 を流れることにより、電解質膜・電極構造体14を構成するアノード側電極34に沿って 供給される。

[0043]

従って、各電解質膜・電極構造体14では、カソード側電極36に供給される酸化剤がス と、アノード側電極34に供給される燃料ガスとが、電極触媒層内で電気化学反応により 消費され、発電が行われる(図2参照)。

[0044]

次いで、カソード側電極36に供給されて消費された酸化剤がスは、第2パッファ部40 b を介して酸化剤ガス排出側連通孔 2 6 に排出される(図 3 参照)。同様に、アノード側 電極34に供給されて消費された燃料ガスは、第2パッファ部506を介して燃料ガス排 出側連通孔22に排出される(図4参照)。

[0045]

また、図1に示すように、冷却媒体供給側連通孔28に供給された冷却媒体は、第2セパ レータ18の冷却媒体流路58に導入される。この冷却媒体は、直線流路溝60に沿って 鉛 直 上 方 向 に 移 動 し 、 電 解 質 膜 ・ 電 極 構 造 体 1 4 を 冷 却 し た 後 、 冷 却 媒 体 排 出 側 連 通 孔 3 0 に排出される。

[0046]

この場合、第1の実施形態では、酸化剤ガス供給側連通孔20か、第1セパレータ16の 一端縁部上部の角部を跨いで2辺方向(矢印B方向および矢印C方向)にやれぞれ長尺状 に延在する第1および第2直線部20の、206を構えている。このため、図3に示すよ 1パッファ部40のに鉛直下方向に向かって導入されるとともに、第2直線部206から 前記第1パッファ部40のに対して水平方向に向かって導入される。

[0047]

従って、酸化剤ガスは、第1パッファ部40のに異なる方向から供給される際に互いに衝 突し、前記第1 パッファ部40 の内に均一に分散される。これにより、第1 セパレータ1 6の面16の内では、酸化剤ガスを酸化剤ガス流路88の全体にわたり良好に供給するこ とができ、実質的に前記酸化剤ガスを酸化剤ガス供給側連通孔20から電極面64(図3 参照)まで導く通路の範囲が、従来構造に比べて大幅に増加し、前記電極面 6 4の全領域 にわたって前記酸化剤ガスを均一に供給することが可能になる。このため、通路内、すな わち、酸化剤ガス流路38内での酸化剤ガスの圧損が有効に低減され、酸化剤ガス供給用 のコンプレッサ等が大型化することがなく、かつ燃料電池10全体の薄型化が容易に図ら n 7.

[0048]

しかも、第1セパレータ16の各角部を含んで前記第1セパレータ16の4辺に酸化剤が ス供給側連通礼20、酸化剤ガス排出側連通孔26、燃料ガス供給側連通孔24、燃料ガ ス排出側連通孔22、冷却媒体供給側連通孔28および冷却媒体排出側連通孔30が設け られている。これにより、第1セパレータ16の面内スペースが有効に利用できるととも に、前記第1セパレータ16の電極面利用率が向上する。このため、燃料電池10全体の 小型化および軽量化が可能になるという効果が得られる。

[0049]

さらにまた、第1セパレータ16の電極面64の周囲が酸化剤ガス供給側連通孔20、酸 化剤ガス排出側連通孔26、燃料ガス供給側連通孔24、燃料ガス排出側連通孔22、冷 却媒体供給側連通孔28および冷却媒体排出側連通孔30により囲まれている。従って、 電極面64が外気により直接冷却されることがなく、この電極面64内での結響の発生を 有効に阻止することができる。このため、酸化剤がスや燃料がス等の反応がスの加湿水を 有効に活用することが可能になるとともに、電極面64内での結露水量を低減し、燃料電

10

20

30

40

池10の発電性能の低下を防止することができる。

[0050]

すらに、酸化削ガス排出側連通孔26は、2辺方向(矢印B方向および矢印C方向)にやれでれ延在する第1および第2直線部26の、266を設けている。その際、燃料電池10は、積層方向が水平方向に設定されてあり、図3に示すように、第1直線部26のは、電極面64よりも低い位置に設定され、酸化削ガス排出側連通孔26に結露水が滞留しても、酸化削ガス流路38内が結露水で満たされることはない。これにより、結露水の排出性が向上するとともに、電極面64内に水が蓄積することがなく、燃料電池10の発電性能を良好に維持することが可能になる。

[0051]

なお、 第 2 セパレータ 1 8 側では、上記の第 1 セパレータ 1 6 側と同様の効果が得られる ため、 その詳細な説明は省略する。

[0052]

また、第1の実施形態では、第1パッファ部40の、50のおよび第2パッファ部40 b、50 b は、長方形状に構成されているが、これに限定されるものではない。例えば、図5に示すように、第1パッファ部40のに代替して円形状の第1パッファ部40ののを採用してもよい。さらに、四角形の他、多角形等の種々の形状に選択可能である。

[0053]

図 6 は、本発明の第 2 の実施形態に係る燃料電池を構成する第 1 セパレータ 7 0 の正面説明図である。なお、第 1 の実施形態に係る燃料電池 1 0 を構成する第 1 セパレータ 1 6 と同一の構成要素には同一の参照符号を付して、その詳細な説明は省略する。また、以下に説明する第 3 ~ 至 第 8 の実施形態においても、同様にその詳細な説明は省略する。

[0054]

第1セパレータ70では、矢印B方向の一端縁部に酸化剤ガス供給側連通孔72と燃料ガス排出側連通孔74とが設けられる。酸化剤ガス供給側連通孔72あよび燃料ガス排出側連通孔74は、矢印B方向に長尺状に延在する第1直線部720、740と、矢印C方向に長尺状に延在する第2直線部72b、74bとを個別に備える。第1直線部720、740と第2直線部72b、74bとは、第1セパレータ70の上下両角部で分離構成されるとともに、各角部には、補強用リブ部76が形成される。

[0055]

第1セパレータ70の矢印B方向の他端縁部には、燃料ガス供給側連通孔78と酸化剤ガス排出側連通孔80とが設けられる。燃料ガス供給側連通孔78および酸化剤ガス排出側連通孔80は、矢印B方向および矢印C方向にそれぞれ長尺状に延在する第1直線部78 の、80のおよび第2直線部78b、80bを個別に構える。第1直線部78の、80の と第2直線部78b、80bとは、互いに分離構成されており、第1セパレータ70の上 下両角部に対応してリプ部76が形成される。

[0056]

このように構成される第2の実施形態では、第1の実施形態と同様の効果が得られる他、第1セパレータ70の四隅にリプ部76が形成されている。従って、リプ部76により第1セパレータ70の強度が向上するという利点がある。

[0057]

図7は、本発明の第3の実施形態に係る燃料電池を構成する第1セパレータ82の正面説明図である。

[0058]

第1セパレータ82では、矢印B方向の一端縁部に酸化剤ガス供給側連通孔84と燃料ガス排出側連通孔86とが設けられる。酸化剤ガス供給側連通孔84がよび燃料ガス排出側連通孔86は、矢印B方向に長尺状に延在するとともに、第1セパレータ82の角部に向かって傾斜突起を有する第1直線部84な、86cと、矢印C方向に長尺状に延在するとともに、前記第1セパレータ82の角部に向かって傾斜突起を有する第2直線部84b、

10

30

40

20

86 b とを個別に構える。第1 直線部84 a、86 a と第2 直線部84 b、86 b とは、第1 セパレータ82 の上下両角部で分離構成されるとともに、各角部には、補強用リプ部88 が形成される。

[0059]

第1セパレータ82の矢印B方向の他端縁部には、燃料ガス供給側連通孔90と酸化剤ガス排出側連通孔92は、矢印B方向および矢印C方向にせれせれ長尺状に延在するとともに、第1セパレータ82のせれせれ角部に向かって傾斜突起を有する第1直線部900、92のおよび第2直線部906、926を個別に備える。第1直線部900、920と第2直線部906、926とは、互いに分離構成されており、第1セパレータ82の上下両角部に対応してリブ部88が形成される。

10

[0060]

このように構成される第3の実施形態では、第1直線部84の、86の、90の、92のおよび第2直線部846、866、906、926は、それぞれ第1セパレータ82の四隅に向かって傾斜突起を有している。このため、酸化剤ガス供給側連通孔84、燃料ガス排出側連通孔86、燃料ガス供給側連通孔90および酸化剤ガス排出側連通孔92の開口面積を拡大することができ、電極面利用率(第1セパレータ82の平面積に対する電極面面積)が有効に向上するという効果が得られる。

[0061]

図8は、本発明の第4の実施形態に係る燃料電池を構成する第1セパレータ100の正面説明図である。

i 20

[0062]

第1セパレータ100では、矢印B方向の一端縁部に酸化剤ガス供給側連通孔102と燃料ガス排出側連通孔104とが設けられる。酸化剤ガス供給側連通孔102あよび燃料ガス排出側連通孔104は、矢印B方向に長尺状に延在する第1直線部102の、104のと、矢印C方向に長尺状に延在する第2直線部1026、1046とを個別に備える。

[0063]

第1 直線部102の、104のと第2直線部1026、1046とは、第1セパレータ100の上下両角部で分離構成されるとともに、各角部には、補強用リプ部105が形成される。リプ部105には、スタック締め付け用ポルト孔(または位置決めノック孔)としての孔部106が形成される。

30

[0064]

第1セパレータ100の矢印B方向の他端縁部には、燃料ガス供給側連通孔108と酸化削ガス排出側連通孔110とが設けられる。燃料ガス供給側連通孔108および酸化削ガス排出側連通孔110は、矢印B方向および矢印C方向にせれせれ長尺状に延在する第1直線部1080、110bを個別に構える。

[0065]

第1直線部108の、110のと第2直線部1086、1106とは、互いに分離構成されており、第1セパレータ100の上下両角部に対応してリプ部105が形成される。リプ部105には、スタック締め付け用ポルト孔(または位置決めノック孔)としての孔部106が形成される。

40

[0066]

このように構成される第4の実施形態では、第2の実施形態と同様の効果が得られる他、第1セパレータ100の四隅に孔部106が形成されており、この孔部106を用いて燃料電池全体の締め付けや位置決め等を行うことができる。

[0067]

図9は、本発明の第5の実施形態に係る燃料電池を構成する第1セパレータ120の正面説明図である。

[0068]

第 1 セパレータ 1 2 0 の矢印 B 方向の一端縁部には、酸化剤ガス供給側連通孔 1 2 2 と、

冷却媒体供給側連通孔124と、燃料ガス排出側連通孔126とが設けられるとともに、 矢印B方向の他端縁部には、燃料ガス供給側連通孔128と、冷却媒体排出側連通孔13 0と、酸化剤ガス排出側連通孔132とが設けられる。酸化剤ガス供給側連通孔122 よび燃料ガス排出側連通孔126は、矢印B方向に延在する第1直線部122点、126 なと、矢印C方向に延在する第2直線部1226、1266とを一体的に備える。第1直 線部122点、126点は、第1セパレータ120の略中央部に向かって比較的長尺状に 構成されている。

[0069]

燃料がス供給側連通孔 1 2 8 および酸化削がス排出側連通孔 1 3 2 は、同様に矢印B方向に延在する第 1 直線部 1 2 8 a、 1 3 2 aと、矢印C方向に延在する第 2 直線部 1 2 8 b、 1 3 2 b 2 を一体的に備える。第 1 直線部 1 2 8 a、 1 3 2 aは、第 1 セパレータ 1 2 0 の略中間部に向かって比較的長尺状に構成されている。

[0070]

第5の実施形態では、第1直線部1220、1260、および第1直線部1280、1320は、第1セパレータ120の略中間部に向かって比較的長尺状に構成されている。従って、酸化剤がス供給側連通孔122と酸化剤がス排出側連通孔132とは互いに近接して配置されるとともに、燃料がス供給側連通孔128と燃料がス排出側連通孔126とは互いに近接して配置され、燃料がスの圧損を良好に低減することができるという効果が得られる。

[0071]

図10は、本発明の第6の実施形態に係る燃料電池を構成する第1セパレータ140の正面説明図である。

[0072]

この第1セパレータ140では、矢印B方向の一端縁部に酸化剤ガス供給側連通孔20と、酸化剤ガス排出側連通孔26とが設けられるとともに、矢印B方向の他端縁部に燃料ガス供給側連通孔24と、燃料ガス排出側連通孔22とが設けられる。

[0073]

第1セパレータ140の面140のには、酸化剤ガス流路(反応ガス流路)142が形成される。酸化剤ガス流路142は、酸化剤ガス供給側連通孔20および酸化剤ガス排出側連通孔26に近接して、すなわち、第1セパレータ140の矢印B方向の一端縁部の上下に位置して、第1および第2パッファ部144の、1446を備える。第1および第2パッファ部144の、1446を介して連通しており、前記酸化剤ガス流路溝146を介して連通しており、前記酸化剤ガス流路溝146を介して連通しており、前記酸化剤ガス流路溝146は、略U字状の通路を構成している。

[0074]

図11は、本発明の第7の実施形態に係る燃料電池を構成する第1セパレータ150の正面説明図である。

[0075]

この第1セパレータ150は、上述した第1セパレータ120と第1セパレータ140とを合わせた構成であり、矢印B方向の一端縁部に酸化剤ガス供給側連通孔122、冷却媒体供給側連通孔124あよび酸化剤ガス排出側連通孔132が設けられる。第1セパレータ150の矢印B方向の他端縁部には、燃料ガス供給側連通孔128、冷却媒体排出側連通孔130および燃料ガス排出側連通孔126が設けられる。

[0076]

図12は、本発明の第8の実施形態に係る燃料電池を構成する第1セパレータ160の正面説明図である。

[0077]

第1セパレータ160は、略正方形状に設定されるとともに、前記第1セパレータ160の矢印B方向の一端縁部には、酸化剤ガス供給側連通孔162と燃料ガス排出側連通孔164とが設けられる。

[0078]

20

30

10

酸化剂ガス供給側連通孔162は、矢印B方向に長尺状に延在する第1直線部162のと矢印C方向に長尺状に延在する第2直線部1626とを一体的に構える。燃料ガス排出側連通孔164は、矢印B方向に長尺状に延在する。

[0079]

第1セパレータ160の矢印B方向の他端縁部には、燃料ガス供給側連通孔166と酸化削ガス排出側連通孔168とが設けられる。燃料ガス供給側連通孔166および酸化削ガス排出側連通孔168は、矢印B方向および矢印C方向にせれずれ長尺状に延在する第1直線部1666、1686を一体的に備える。

[0800]

酸化剤ガス供給側連通孔162は、酸化剤ガス排出側連通孔168よりも開口断面積が大きく設定されるとともに、燃料ガス供給側連通孔166は、燃料ガス排出側連通孔164よりも開口断面積が大きく設定される。

[0081]

第1セパレータ160の図示しないカソード側電極に対向する面160のには、酸化剤がス流路(反応がス流路)170が形成される。酸化剤がス流路170は、酸化剤がス供給側連通孔162および酸化剤がス排出側連通孔168に近接して設けられる第1および第2パッファ部172の、172bと、前記第1および第2パッファ部172の、172bに連通して矢印B方向に互いに並行に延在する複数本の略直線状の酸化剤がス流路溝174とを構える。ここで、略直線状とは、酸化剤がス(反応がス)の流れ方向に沿って曲線状や波状にうねりを有するものを含む。

[0082]

酸化剤ガス流路170の入口側端部位置T1は、酸化剤ガス供給側連通孔162の矢印B方向に向かって突出する第1直線部162のの端部位置と実質的に同一位置に設定される。同様に、酸化剤ガス流路170の出口側端部位置T2は、酸化剤ガス排出側連通孔168の矢印B方向に向かって突出する第1直線部168のの端部位置と実質的に同一位置に設定される。

[0083]

このように構成される第8の実施形態では、酸化剤ガス流路170が第1および第2パッファ部172の、1726間に略直線状に延在する複数本の酸化剤ガス流路溝174を設けている。このため、酸化剤ガス流路170内での酸化剤ガスの圧損が可及的に低減されるとともに、特に、電極面積が略正方形状に設定される際に、第1セパレータ160の外周寸法を可及的に小さく設定することができ、前記第1セパレータ160の保温性が向上するという利点がある。

[0084]

さらに、酸化剤ガス流路170の入口側端部位置T1が、酸化剤ガス供給側連通孔162の前記酸化剤ガス流路170に向かって突出する第1直線部162のの端部位置と実質的に同一位置に設定されている。ここで、第1直線部162のの端部が、酸化剤ガス流路170の入口側端部位置T1よりも前記酸化剤ガス流路170の内方に突出していると(図12中、二点鎖線参照)、この端部から前記酸化剤ガス流路170内に酸化剤ガスが流れないあせれがある。

[0085]

従って、第1直線部162のの端部位置が、酸化剤がス流路170の入口側端部位置T1と同一位置に設定されることにより、前記酸化剤がス流路170の幅方向(酸化剤がス流路174の流れ方向に直交する方向)に対して酸化剤がスを均一に流すことができ、良好な発電機能を確保することが可能になる。

[0086]

一方、酸化剂ガス排出側連通孔168においても同様に、第1直線部168の端部位置が、酸化剂ガス流路170の出口側端部位置T2と実質的に同一位置に設定される。これにより、酸化剤ガス流路170から酸化剤ガス排出側連通孔168全体にわたって酸化剤ガスが円滑に排出される。

20

10

30

40

[0087]

さらにまた、酸化剤ガス供給側連通孔162は、酸化剤ガス排出側連通孔168よりも開口断面積が大きく設定されている。この酸化剤ガス排出側連通孔168の近傍では、酸化剤ガスが消費されて流量が減少している。このため、酸化剤ガス排出側連通孔168の開口断面積を酸化剤ガス供給側連通孔162よりも小さく設定することによって、酸化剤ガスの円滑な流れが可能になる。

[0088]

同様に、燃料ガス供給側連通孔166は、燃料ガス排出側連通孔164よりも開口断面積が大きく設定されており、消費されて流量が減少した燃料ガスを前記燃料ガス排出側連通孔164に円滑に排出することができる。その際、排出される燃料ガスの流量が酸化剤ガスに比べて相当に少なくなっており、燃料ガス排出側連通孔164の開口断面積を可及的に小さく設定することができる。

[0089]

なお、第1~第8の実施形態では、酸化剤ガスおよび燃料ガスである反応ガスの流れ方向が上方から下方に向かって設定されているが、これとは逆に前記反応ガスを下方から上方に向かって流すように構成してもよい。

[0090]

また、積層方向を水平方向に設定しているが、この積層方向を鉛直方向に設定してもよい

[0091]

【発明の効果】

本発明に係る燃料電池では、少なくとも反応がスの供給または排出用の連通孔が、セパレータの2辺方向に延在する第1および第2直線部を備えているため、反応がスは異なる方向から反応がス流路に供給される際に互いに衝突し、前記反応がス流路内に均一に分散される。このため、電極面に対して反応がスを均一かつ確実に供給することが可能になる。しかも、反応がスを連通孔から電極面まで導く通路の範囲が、従来構造に比べて大幅に増加する。従って、通路内での反応がスの圧損が有効に低減され、反応がスを供給するコンプレッサ等が大型化することなく、かつセル構造の薄肉化が容易に図られる。

[0092]

しかも、セパレータの角部を含んで前記セパレータの周辺に連通孔が配置されるため、前記セパレータの電極面利用率が有効に向上する。これにより、燃料電池全体の小型化および軽量化が可能になる。

[0093]

また、セパレータの周辺に配置された連通孔を介して電極面が囲まれており、前記電極面が外気により直接冷却されることがなく、該電極面内での結ちの発生を阻止することができる。このため、電極面内の結露水量を低減して発電性能の低下を防止することが可能である。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の第1の実施形態に係る燃料電池の要部分解斜視図である。
- 【図2】前記燃料電池の一部断面図である。
- 【図3】前記燃料電池を構成する第1セパレータの正面説明図である。
- 【図4】前記燃料電池を構成する第2セパレータの正面説明図である。
- 【図5】円形のパッファ部を設けた前記第1セパレータの正面説明図である。
- 【図 6 】本発明の第2の実施形態に係る燃料電池を構成する第1セパレータの正面説明図である。
- 【図7】本発明の第3の実施形態に係る燃料電池を構成する第1セパレータの正面説明図である。
- 【図8】本発明の第4の実施形態に係る燃料電池を構成する第1セパレータの正面説明図である。
- 【図9】本発明の第5の実施形態に係る燃料電池を構成する第1セパレータの正面説明図

50

10

20

30

40

RNSDOCID: >IP 20040474514 I


```
である。
【図10】本発明の第6の実施形態に係る燃料電池を構成する第1セパレータの正面説明
【図11】本発明の第7の実施形態に係る燃料電池を構成する第1セパレータの正面説明
図である。
【図12】本発明の第8の実施形態に係る燃料電池を構成する第1セパレータの正面説明
図である。
【図13】特許文献1に係るセパレータの正面説明図である。
【符号の説明】
                                               10
   燃料電池
1 0
   電解質膜·電極構造体
1 4
16、18、70、82、100、120、140、150、160 セパレータ
19 シール部材
20、72、84、102、122、162 酸化剂ガス供給側連通孔
20a, 20b, 22a, 22b, 24a, 24b, 26a, 26b, 72a, 72b,
74a, 74b, 78a, 78b, 80a, 80b, 84a, 84b, 86a, 86b,
90a, 90b, 92a, 92b, 102a, 102b, 104a, 104b, 108a
. 108b. 110a. 110b. 122a. 122b. 126a. 126b. 128a
. 1286.132a.1326.162a.1626.166a.1666.168a
                                               20
, 168b
       直線部
22、74、86、104、126、164 燃料がス排出側連通孔
                       燃料ガス供給側連通孔
24,78,90,108,128,166
26,80,92,110,132,168
                        酸化剂ガス排出側連通孔
28、124 冷却媒体供給側連通孔
30、130 冷却媒体排出側連通孔
   固体高分子電解質膜
3 2
   アノード側電極
3 4
   カソード側電極
36
38、142、170 酸化剤ガス流路
40a, 40aa, 40b, 50a, 50b, 144a, 144b, 172a, 172b
                                               30
 パッファ部
```


42、52、146、174 酸化剤ガス流路溝


リブ部


48 燃料ガス流路 76、88、105

106 孔部












【図5】




【図6】




【図7】




[図8]









【図10】



【図11】



[2 1 2]



【図13】

